

了解性病



防治艾滋 从性病开始


性病一般是指性传播疾病 (STD)，指与性行为或性活动相关的疾病。病种有近30种，包括梅毒、生殖道沙眼衣原体感染、生殖器疱疹、尖锐湿疣等。性病对各类人群均可引起较大的危害，包括急性慢性疾病、后遗症、不孕不育乃至死亡。在许多发达国家和发展中国家，性病一直是严重的公共卫生问题，尤其是发展中国家，性病是引起健康与寿命损失最主要的原因之一。几乎所有的性病都是通过接触传染的，而这正是艾滋病的主要传播途径。



西北民族大学

石榴花开 健康相伴

因为有爱，所以防艾



为爱防艾 爱她就和他一起检测吧!

关于检测

艾滋病自愿咨询检测是及早发现感染者和病人的重要防治措施。目前，我国正在实施免费的性病自愿咨询检测。

接受艾滋病咨询和检测，可消除或缓解因怀疑感染艾滋病所带来的心理压力，还可了解自己的身体状况，及时采取适宜措施，保护自己和他人的。

积极预防




暴露前

HIV暴露前预防 (英文Pre-exposure Prophylaxis, 简称PrEP) 是指当人面临HIV感染高风险时，通过服用药物以降低被感染概率的生物学预防方法。易感染HIV的行为主要包括共用注射器吸毒、多性伴及无保护性行为等等。

暴露后

HIV暴露后预防 (Post-exposure Prophylaxis, PEP) 是指：尚未感染HIV的人员，在暴露于高感染风险后，如与HIV感染者或感染状态不明者发生体液交换行为，及早 (不超过72小时) 服用特定的抗病毒药物，降低HIV感染风险的方法。



安全交友

性绝恶意传播

安全交友

性病与艾滋病密切关联，相互影响。有效的预防和治疗性病对于降低获得和传播艾滋病有着极其重大的意义。洁身自好，减少高危性行为，正确的使用安全套都可以有效的预防性病。一旦得了性病，出现症状，应到正规医疗机构就诊，接受规范治疗，以免延误治疗。确定患了性病后，一定要尽早告知自己的性伴到医院进行检查和治疗，避免性伴间重复感染。

杜绝恶意传播

传播性犯罪的司法解释
我国刑法第三百六十条第一款规定，传播性病罪一般是指，行为人明知自己患有梅毒、淋病等具有严重传染性的疾病，从而实施了卖淫、嫖娼等的行为。通常情况下，触犯了传播性病罪的犯罪嫌疑人，不仅会被法院判处有期徒刑五年以下的有期徒刑、拘役，或者会被法院判处有期徒刑、罚金。相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百六十条-明知自己患有梅毒、淋病等严重性病卖淫、嫖娼的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。