

丰台区哪里可以进行 艾滋病\梅毒免费检测呢?

 丰台区疾病预防控制中心性病艾滋病预防科
丰台区看丹健康科技产业园
010-83948855

 丰台区中医医院（南苑医院）皮肤科
丰台区南苑公所胡同3号
010-67991313-81136

 北京航天总医院（711医院）皮肤科
丰台区东高地万源北路7号
010-88521072

 丰台区妇幼保健院妇科
丰台区右安门外开阳里三街1号
010-83917066, 010-83917061

 北京市丰台中西医结合医院外二科（泌尿外科）、皮肤科、妇科
丰台区长辛店东山坡三里甲60号
010-838776724, 010-83873762

 北京丰台右安门医院皮肤性病科
丰台区右外大街199号
010-83322420

 国家电网公司北京电力医院皮肤性病科
丰台区太平桥西里甲1号
010-63502223, 63502420



北京市丰台区疾病预防控制中心
BEIJING FENGTAI DISTRICT CENTER
FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL



关爱微家园

请扫描二维码关注官方账号
了解更多疾病防控知识和动态消息



学会防“艾” 才能更好去爱

预防艾滋 共建和谐



丰台区卫生健康委员会
丰台区疾病预防控制中心(卫生健康监督所)

艾滋病是如何传播的?

传播途径有三条:


1 性传播



2 血液传播



3 母婴传播



日常学习生活接触不会传播艾滋病病毒。蚊虫叮咬不会传播艾滋病病毒。



如何检测艾滋病?

如果有过感染艾滋病的高危行为, **建议在“窗口期”之后去正规的医疗卫生机构接受HIV抗体检测**。也可以到卫生行政部门指定的医疗卫生机构接受免费的咨询和检测。以上机构对求询者的信息都会严格保密。

发生高危行为后要到医疗机构做相关检测, 由于试剂盒及检测方法的不同, 检测的窗口期有所不同, 目前一般是3-4周的窗口期。这表示**80%-90%的人在3-4周之后才能够查到艾滋病抗体是否阳转**, 也有部分患者需要更长的时间才能出现。所以如果在高危行为之后, 3个月以上依然发现抗体是阴性的, 这时就可以说明这次的高危行为没有被感染上。如果进行艾滋病病毒载量的检测, 即艾滋病核酸检测, 排除时间更短些, 大约7至10天, 如果检测结果是阴性基本上可排除。

北京市丰台区也在开展**“互联网+艾滋病多元化检测”**工作模式的探索, 可以通过网络预约、线下获取等多种方式接受HIV抗体检测。



一旦感染了艾滋病病毒 该怎么做?

感染艾滋病病毒后, 应尽早接受抗病毒治疗, 不仅可以保持自己的健康, 也能够降低传染他人的风险。主动告知曾经的性伴或配偶, 建议他们尽早进行艾滋病咨询检测, 确认是否感染。

艾滋病病毒感染者和艾滋病病人在得知感染艾滋病病毒后, 若继续同他人发生无保护性行为则为故意传播, 属于违法行为。就诊时应该把自己的感染状况如实告知接诊医生。

避免血液途径传播。不要与他人共用注射器、牙刷、剃须刀等可能穿破皮肤的器具。如果感染者或其妻子是育龄妇女, 应咨询有关避孕、母婴阻断等方面的问题。